



Нагрудный передатчик пульса

<http://oxygen-fitness.net/oxygen-wireless-hr-transmitter>

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплектующие части



- Нагрудный передатчик пульса



- Эластичный ремешок



- Литиевая батарейка CR2032 3V



- Резиновая прокладка для батарейки



- Крышка для батарейки

Использование нагрудного передатчика пульса

1. Закрепите передатчик пульса на груди, как показано на Рисунке 1.

Примечание: Передатчик должен быть закреплен непосредственно на груди пользователя и иметь прямой контакт с кожей, а не через одежду.

2. Отрегулируйте ремешок, чтобы передатчик был надежно закреплен.
3. Оптимальное расстояние между передатчиком и монитором должно составлять около 80 см. (Максимум 100 см.) Пользователь должен находиться напротив монитора в течение всего периода измерения пульса.
4. Для расчета реальной частоты пульса требуется не менее 20 секунд.





Рисунок 1

Замена батарейки

Обратите внимание, что изготовитель уже установил батарею на оборудование.


Вставьте батарейку CR2032 3V в предназначенное для нее углубление на обратной стороне датчика. Убедитесь, что батарея установлена правильно.

Затем положите защитную резиновую прокладку и закройте крышку батареи, повернув ее по часовой стрелке с помощью монетки. (См. Рисунок 2)



Важно!

Убедитесь в надежности крепления крышки во избежание попадания пота и влаги на батарею.



Примечание: Используйте воду либо другую проводящую жидкость/гель для смачивания ремешка из резины. Не используйте вазелин либо иные масла, которые могут препятствовать передаче сигнала с датчика на консоль.

Внимание!

В редких случаях нагрудный передатчик может не считывать показания пульса из-за индивидуальных особенностей организма пользователя.

Посмотреть на сайте: <http://oxygen-fitness.net/oxygen-wireless-hr-transmitter>